

ITTICO - Listino N. 9/2022 - Prezzi all'ingrosso praticati il giorno Martedì 05/04/2022

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|-------|
| MERCATO | Regolare | DOMANDA | Medio | OFFERTA | Medio |
| TENDENZA | In rialzo | CONDIZIONI METEO | Soleggiato 15° C | | |

| PRODOTTO | MIN | MAX | PREV | DIFF |
|--|-------|-------|-------|------|
| PESCATO FRESCO | | | | |
| PESCI | | | | |
| ACCIUGA O ALICE - ENGRAULIS ENCRASICOLUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - VIII. GOLFO DI BISCAGLIA - MEDIA (71-100 U/KG) | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| ACCIUGA O ALICE - ENGRAULIS ENCRASICOLUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - GRANDE (50-70 U/KG) | | | | |
| ACCIUGA O ALICE - ENGRAULIS ENCRASICOLUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - MEDIA (71-100 U/KG) | 1.50 | 3.00 | 2.00 | |
| ACCIUGA O ALICE - ENGRAULIS ENCRASICOLUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - PICCOLA (100 + U/KG) | | | | |
| ACCIUGA O ALICE - ENGRAULIS ENCRASICOLUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE - GRANDE (50-70 U/KG) - LAMPARA O CIRCUZIONE | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
| ACCIUGA O ALICE - ENGRAULIS ENCRASICOLUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - GRANDE (50-70 U/KG) | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
| ACCIUGA O ALICE - ENGRAULIS ENCRASICOLUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - MEDIA (71-100 U/KG) | | | | |
| ACCIUGA O ALICE - ENGRAULIS ENCRASICOLUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - PICCOLA (100 + U/KG) | | | | |
| ALALUNGA - THUNNUS ALALUNGA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE - MEDIA | | | | |
| ALALUNGA - THUNNUS ALALUNGA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | | | | |
| BISO O TOMBARELLO - AUXIS ROCHEI - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE - EVISCERATO | | | | |
| CAPPELLANO O BUSBANA - TRISOPTERUS MINUTUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| CAPPELLANO O BUSBANA - TRISOPTERUS MINUTUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | | | | |
| CEFALO O BOSEGA - CHELON LABROSUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| CEFALO O BOSEGA - CHELON LABROSUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | 1.50 | 2.00 | 1.50 | |
| CEFALO O CALAMITA O BOTOLO - LIZA RAMADA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 400-600 | | | | |
| CEFALO O CALAMITA O BOTOLO - LIZA RAMADA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 400-600 | | | | |
| CEFALO, VOLPINA, MUGGINE - MUGIL CEPHALUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 400-600 | | | | |
| CEFALO, VOLPINA, MUGGINE - MUGIL CEPHALUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 400-600 | | | | |
| CERNIA - CEPHALOPHOLIS MINIATA - ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE - FILETTI | | | | |
| CERNIA - EPINEPHELUS GOREENSIS - MEDITERRANEO CENTRALE - 16 SICILIA MERIDIONALE - EVISCERATA | | | | |
| CERNIA - EPINEPHELUS GOREENSIS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE - PICCOLA | 12.00 | 14.00 | 13.00 | |
| CERNIA - EPINEPHELUS MARGINATUS - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - MEDIA | | | | |
| DENTICE - DENTEX DENTEX - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE | 20.00 | 23.00 | 22.00 | |
| DENTICE ATLANTICO - DENTEX BARNARDI - ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE - SENEGAL | 14.00 | 16.00 | 15.00 | |
| GALLINELLA O CAPPONE - CHELIDONICHTHYS LUCERNA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - GRANDE (600+) | | | | |
| GALLINELLA O CAPPONE - CHELIDONICHTHYS LUCERNA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - MEDIA (200-600) | | | | |
| GALLINELLA O CAPPONE - CHELIDONICHTHYS LUCERNA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - PICCOLO (<200) | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| GALLINELLA O CAPPONE - CHELIDONICHTHYS LUCERNA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - GRANDE (600+) | 4.00 | 6.00 | 4.00 | |
| GALLINELLA O CAPPONE - CHELIDONICHTHYS LUCERNA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - MEDIA (200-600) | 10.00 | 12.00 | 11.00 | |
| GALLINELLA O CAPPONE - CHELIDONICHTHYS LUCERNA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - PICCOLO (<200) | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| GHOZZO GO' - ZOSTERISSESSOR OPHIOCEPHALUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| GHOZZO NERO - GOBIUS NIGER - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| LANZARDO O SGOMBRO OCCHIONE - SCOMBER COLIAS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - MEDIO | 2.00 | 5.00 | 2.00 | |
| LATTERINO O ACQUADELLA - ATHERINA SPP. - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| LATTERINO O ACQUADELLA - ATHERINA SPP. - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | | | | |
| LECCIA - LICHIA AMIA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - MEDIA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |
| LECCIA - LICHIA AMIA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - MEDIA | 3.00 | 4.00 | 3.00 | |
| LECCIA STELLA - TRACHINOTUS OVATUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| LECCIA STELLA - TRACHINOTUS OVATUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | 5.00 | 7.00 | 6.00 | |
| MELU' O POTASSOLO - MICROMESISTIS POTASSOU - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| MELU' O POTASSOLO - MICROMESISTIS POTASSOU - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | | | | |

ITTICO - Listino N. 9/2022 - Prezzi all'ingrosso praticati il giorno Martedì 05/04/2022

| PRODOTTO | MIN | MAX | PREV | DIFF |
|---|-------|-------|-------|------|
| MERLUZZO NORDICO - GADUS MORHUA - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - DECAPITATO | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| MERLUZZO NORDICO - GADUS MORHUA - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 100-200 - FILETTI | | | | |
| MERLUZZO NORDICO - GADUS MORHUA - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 200-400 - FILETTI | | | | |
| MISTO PER FRITTURA PARANZA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| MISTO PER FRITTURA PARANZA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | 8.00 | 10.00 | 9.00 | |
| MISTO PER ZUPPA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| MISTO PER ZUPPA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | 2.00 | 4.00 | 3.00 | |
| NASELLO O MERLUZZO - MERLUCCIUS MERLUCCIUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - 600-1.000 | | | | |
| NASELLO O MERLUZZO - MERLUCCIUS MERLUCCIUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 1.000-1.500 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | |
| NASELLO O MERLUZZO - MERLUCCIUS MERLUCCIUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 200-400 | | | | |
| NASELLO O MERLUZZO - MERLUCCIUS MERLUCCIUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 400-600 | | | | |
| NASELLO O MERLUZZO - MERLUCCIUS MERLUCCIUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 600-1.000 | | | | |
| NASELLO O MERLUZZO - MERLUCCIUS MERLUCCIUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 1.000-1.500 | 7.50 | 12.00 | 11.00 | |
| NASELLO O MERLUZZO - MERLUCCIUS MERLUCCIUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 200-400 | | | | |
| NASELLO O MERLUZZO - MERLUCCIUS MERLUCCIUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 400-600 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | |
| NASELLO O MERLUZZO - MERLUCCIUS MERLUCCIUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 600-1.000 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| OCCHIATA - OBLADA MELANURA - MEDITERRANEO CENTRALE - 16 SICILIA MERIDIONALE | 5.00 | 10.00 | 5.00 | |
| OMBRINA - UMBRINA CIRROSA - MEDITERRANEO CENTRALE - 16 SICILIA MERIDIONALE | 12.00 | 14.00 | 13.00 | |
| ORATA - SPARUS AURATA - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MEDIA | | | | |
| ORATA - SPARUS AURATA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | 6.50 | 10.50 | 8.50 | 0.50 |
| ORATA - SPARUS AURATA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | | | | |
| PAGELLO - PAGELLUS ACARNE - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
| PAGELLO FRAGOLINO O FRAGOLINO - PAGELLUS ERYTHRINUS - ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE | | | | |
| PAGELLO FRAGOLINO O FRAGOLINO - PAGELLUS ERYTHRINUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
| PAGELLO PEZZOGNA O PEZZOGNA - PAGELLUS BOGARAVEO - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE | | | | |
| PAGRO - PAGRUS PAGRUS - ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE | | | | |
| PAGRO - PAGRUS PAGRUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE | 12.00 | 14.00 | 13.00 | |
| PALOMBO - MUSTELUS MUSTELUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE | 4.00 | 5.00 | 4.00 | |
| PERSICO AFRICANO - LATES NILOTICUS - AFRICA CENTRALE - ACQUA DOLCE - FILETTI | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
| PESCE SAN PIETRO - ZEUS FABER - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - VIII GOLFO DI BISCAGLIA | | | | |
| PESCE SAN PIETRO - ZEUS FABER - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | 7.00 | 12.00 | 7.00 | |
| PESCE SAN PIETRO - ZEUS FABER - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | | | | |
| PESCE SPADA - XIPHIAS GLADIUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - VIII GOLFO DI BISCAGLIA - EVISCERATO | 12.00 | 13.00 | 12.00 | |
| PESCE SPADA - XIPHIAS GLADIUS - MEDITERRANEO CENTRALE - 16 SICILIA MERIDIONALE - EVISCERATO | | | | |
| PESCE SPADA - XIPHIAS GLADIUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - EVISCERATO | | | | |
| PESCE SPADA - XIPHIAS GLADIUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - EVISCERATO | 14.00 | 15.00 | 14.00 | |
| RAZZA - RAJA CLAVATA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| RICCIOLA - SERIOLA DUMERILI - ATLANTICO SUD-ORIENTALE | | | | |
| RICCIOLA - SERIOLA DUMERILI - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE - 1-2 KG | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| RICCIOLA - SERIOLA DUMERILI - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE - 4 KG + | 10.00 | 16.00 | 10.00 | |
| RICCIOLA - SERIOLA DUMERILI - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE - 500-1.000 | | | | |
| ROMBO CHIODATO - PSETTA MAXIMA - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - MEDIO | | | | |
| ROMBO CHIODATO - PSETTA MAXIMA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - GRANDE | | | | |
| ROMBO CHIODATO - PSETTA MAXIMA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - MEDIO | 5.00 | 10.00 | 5.00 | |
| ROMBO CHIODATO - PSETTA MAXIMA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - GRANDE | | | | |
| ROMBO CHIODATO - PSETTA MAXIMA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - MEDIO | | | | |
| ROMBO LISCIO O SOASO - SCOPHTHALMUS RHOMBUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 500-1.000 | | | | |
| ROMBO LISCIO O SOASO - SCOPHTHALMUS RHOMBUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 1.000-2.000 | | | | |
| ROMBO LISCIO O SOASO - SCOPHTHALMUS RHOMBUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 500-1.000 | | | | |
| ROMBO LISCIO O SOASO - SCOPHTHALMUS RHOMBUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE - 500-1.000 | | | | |
| ROMBO LISCIO O SOASO - SCOPHTHALMUS RHOMBUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 1.000-2.000 | | | | |
| ROMBO LISCIO O SOASO - SCOPHTHALMUS RHOMBUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 500-1.000 | | | | |
| ROSPO O RANA PESCATRICE - LOPHIUS PISCATORIUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 1.000-2.000 - DECAPITATO | | | | |
| ROSPO O RANA PESCATRICE - LOPHIUS PISCATORIUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 500-1.000 - DECAPITATO | 4.00 | 8.00 | 4.00 | |
| ROSPO O RANA PESCATRICE - LOPHIUS PISCATORIUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 1.000-2.000 - DECAPITATO | | | | |
| ROSPO O RANA PESCATRICE - LOPHIUS PISCATORIUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 500-1.000 | | | | |
| ROSPO O RANA PESCATRICE - LOPHIUS PISCATORIUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 500-1.000 - DECAPITATO | | | | |
| ROSPO O RANA PESCATRICE - LOPHIUS PISCATORIUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 1.000-2.000 - DECAPITATO | | | | |

ITTICO - Listino N. 9/2022 - Prezzi all'ingrosso praticati il giorno Martedì 05/04/2022

| PRODOTTO | MIN | MAX | PREV | DIFF |
|---|-------|-------|-------|------|
| ROSPO O RANA PESCATRICE - LOPHIUS PISCATORIUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 500-1.000 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
| ROSPO O RANA PESCATRICE - LOPHIUS PISCATORIUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 500-1.000 - DECAPITATO | | | | |
| SARAGO MAGGIORE - DIPLODUS SARGUS - ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE | | | | |
| SARAGO MAGGIORE - DIPLODUS SARGUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE | 18.00 | 20.00 | 19.00 | |
| SARDINA - SARDINA PILCHARDUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - GRANDE | | | | |
| SARDINA - SARDINA PILCHARDUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| SARDINA - SARDINA PILCHARDUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | 4.00 | 5.00 | 4.00 | |
| SCORFANO - SCORPAENA SCROFA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE | 11.00 | 13.00 | 12.00 | |
| SGOMBRO - SCOMBER SCOMBRUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - VIII. GOLFO DI BISCAGLIA - MEDIO | | | | |
| SGOMBRO - SCOMBER SCOMBRUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |
| SGOMBRO - SCOMBER SCOMBRUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | 3.50 | 6.00 | 4.00 | |
| SOGLIOLA - SOLEA SOLEA - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 100-200 | | | | |
| SOGLIOLA - SOLEA SOLEA - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 200-300 | | | | |
| SOGLIOLA - SOLEA SOLEA - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 300-500 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | |
| SOGLIOLA - SOLEA SOLEA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 100-200 | | | | |
| SOGLIOLA - SOLEA SOLEA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 200-300 | | | | |
| SOGLIOLA - SOLEA SOLEA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 300-500 | | | | |
| SOGLIOLA - SOLEA SOLEA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 100-200 | | | | |
| SOGLIOLA - SOLEA SOLEA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 200-300 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | |
| SOGLIOLA - SOLEA SOLEA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 300-500 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | |
| SPIGOLA O BRANZINO - DICENTRARCHUS LABRAX - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - VIII GOLFO DI BISCAGLIA | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 0.50 |
| SPIGOLA O BRANZINO - DICENTRARCHUS LABRAX - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | 4.50 | 6.50 | 4.50 | 0.50 |
| SPIGOLA O BRANZINO - DICENTRARCHUS LABRAX - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | 17.00 | 19.00 | 18.00 | |
| SPINAROLO - SQUALUS ACANTHIAS - ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE - SPELLATO | | | | |
| SPINAROLO - SQUALUS ACANTHIAS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE - SPELLATO | | | | |
| SURO O SUGARELLO - TRACHURUS MEDITERRANEUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| SURO O SUGARELLO - TRACHURUS MEDITERRANEUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| TONNETTO O ALLETTERATO - EUTHYNNUS ALLETTERATUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| TONNETTO O ALLETTERATO - EUTHYNNUS ALLETTERATUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | 4.00 | 6.00 | 5.00 | |
| TONNETTO STRIATO - KATSUWONUS PELAMIS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| TONNETTO STRIATO - KATSUWONUS PELAMIS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
| TONNO A PINNE GIALLE - THUNNUS ALBACARES - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 11 MARI DI SARDEGNA | | | | |
| TONNO A PINNE GIALLE - THUNNUS ALBACARES - OCEANO INDIANO - TRANCI | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |
| TONNO O TONNO ROSSO - THUNNUS THYUNNUS - MEDITERRANEO CENTRALE - 16 SICILIA MERIDIONALE | 12.00 | 13.00 | 12.00 | |
| TONNO OBESO - THUNNUS OBESUS - PACIFICO SUD-ORIENTALE - TRANCI | 4.00 | 6.00 | 5.00 | |
| TRIGLIA ATLANTICA - PSEUDOPENEUS PRAYENSIS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - OLANDA | | | | |
| TRIGLIA DI FANGO - MULLUS BARBATUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - GRANDE | | | | |
| TRIGLIA DI FANGO - MULLUS BARBATUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - PICCOLA | 5.00 | 10.00 | 5.00 | |
| TRIGLIA DI FANGO - MULLUS BARBATUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - GRANDE | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
| TRIGLIA DI FANGO - MULLUS BARBATUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - PICCOLA | | | | |
| TRIGLIA DI SCOGLIO - MULLUS SURMULETUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE - GRANDE | 13.00 | 18.00 | 13.00 | 3.00 |
| TRIGLIA DI SCOGLIO - MULLUS SURMULETUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 10 TIRRENO CENTRO MERIDIONALE - PICCOLA | 12.00 | 14.00 | 13.00 | |
| CROSTACEI | | | | |
| ARAGOSTA - PALINURUS ELEPHAS - MEDITERRANEO CENTRALE - 16 SICILIA MERIDIONALE - 600-1.000 - VIVA | 35.00 | 40.00 | 35.00 | |
| ASTICE AMERICANO - HOMARUS AMERICANUS - ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE - CANADA - VIVO | | | | |
| ASTICE AMERICANO - HOMARUS AMERICANUS - ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE - STATI UNITI - VIVO | | | | |
| GAMBERO BIANCO - PASIPHAEA SIVADO - MEDITERRANEO CENTRALE - 17 ADRIATICO SETTENTRIONALE | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
| GAMBERO ROSA - PARAPENAEUS LONGIROSTRIS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - I 30-60 U/KG | | | | |
| GAMBERO ROSA - PARAPENAEUS LONGIROSTRIS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - II 61-100 U/KG | | | | |
| GAMBERO ROSA - PARAPENAEUS LONGIROSTRIS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - I 30-60 U/KG | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
| GAMBERO ROSA - PARAPENAEUS LONGIROSTRIS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - II 61-100 U/KG | | | | |
| GAMBERO ROSSO - ARISTAEMORPHA FOLIACEA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - I 30-60 U/KG | | | | |
| GAMBERO ROSSO - ARISTAEMORPHA FOLIACEA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - II 61-100 U/KG | | | | |
| GAMBERO ROSSO - ARISTAEMORPHA FOLIACEA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - I 30-60 U/KG | 15.00 | 17.00 | 16.00 | |
| GAMBERO ROSSO - ARISTAEMORPHA FOLIACEA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - II 61-100 U/KG | | | | |
| GRANCEVOLA O GRANCEOLA - MAJA SQUINADO - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD | | | | |
| GRANCEVOLA O GRANCEOLA - MAJA SQUINADO - MEDITERRANEO CENTRALE - 17 ADRIATICO SETTENTRIONALE | | | | |
| GRANCHIO - PORTUNUS SPP. - MEDITERRANEO CENTRALE - 17 ADRIATICO SETTENTRIONALE | | | | |
| GRANCIPORRO ATLANTICO - CANCER PAGURUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD | | | | |
| MAZZANCOLLA - MELICERTUS KERATHURUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| MAZZANCOLLA - MELICERTUS KERATHURUS - MEDITERRANEO CENTRALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | 11.00 | 12.00 | 11.00 | |
| PANNOCCHIA O CANOCCHIA - SQUILLA MANTIS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - MEDIA - VIVA | 1.50 | 2.00 | 1.50 | |

ITTICO - Listino N. 9/2022 - Prezzi all'ingrosso praticati il giorno Martedì 05/04/2022

| PRODOTTO | MIN | MAX | PREV | DIFF |
|---|-------|-------|-------|------|
| PANNOCCHIA O CANOCCHIA - SQUILLA MANTIS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - MEDIA - VIVA | | | | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 13-15 U/KG | 20.00 | 22.00 | 21.00 | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 16-20 U/KG | 16.00 | 18.00 | 17.00 | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 21-30 U/KG | 12.00 | 14.00 | 13.00 | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 31-40 U/KG | 10.00 | 12.00 | 11.00 | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 13-15 U/KG | | | | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 16-20 U/KG | | | | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 8-12 U/KG | | | | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 13-15 U/KG | | | | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 16-20 U/KG | 18.00 | 20.00 | 19.00 | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 8-12 U/KG | | | | |
| M. CEFALOPODI | | | | |
| CALAMARO - LOLIGO VULGARIS - ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE - MAROCCO - 100-300 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | |
| CALAMARO - LOLIGO VULGARIS - ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE - MAROCCO - 300-500 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | |
| CALAMARO - LOLIGO VULGARIS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 100-300 | | | | |
| CALAMARO - LOLIGO VULGARIS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - 300-500 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | |
| CALAMARO - LOLIGO VULGARIS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 100-300 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | |
| CALAMARO - LOLIGO VULGARIS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - 300-500 | | | | |
| MOSCARDINO - ELEDONE SPP. - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - MEDIO | 4.00 | 5.00 | 4.00 | |
| MOSCARDINO - ELEDONE SPP. - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - MEDIO | 5.00 | 7.00 | 6.00 | |
| POLPO - OCTOPUS VULGARIS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - T6 800-1.200 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | |
| POLPO - OCTOPUS VULGARIS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - T6 800-1.200 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | |
| POLPO - OCTOPUS VULGARIS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - T6 800-1.200 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | |
| SEPIA - SEPIA OFFICINALIS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| SEPIA - SEPIA OFFICINALIS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | 14.00 | 16.00 | 15.00 | |
| TOTANO - ILLEX COINDETII - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - MEDIO | 5.00 | 7.00 | 6.00 | |
| TOTANO - ILLEX COINDETII - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - MEDIO | 4.00 | 5.00 | 4.00 | |
| M. BIVALVI - GASTEROPODI - ECHINODERMI | | | | |
| CAPPALUNGA O CANNOLICCHIO - SOLEN VAGINA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - VIVA | 10.00 | 11.00 | 10.00 | |
| CAPPASANTA ATLANTICA - PECTEN MAXIMUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - VIVA | | | | |
| CAPPASANTA O CONCHIGLIA DI S.GIACOMO - PECTEN JACOBÆUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - VIVA | | | | |
| FASOLARO - CALLISTA CHIONE - MEDITERRANEO CENTRALE - 17 ADRIATICO SETTENTRIONALE - VIVO | 9.50 | 10.00 | 9.50 | |
| LUMACHINO - NASSARIUS MUTABILIS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| MURICE - MUREX TRUNCULUS - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) | | | | |
| MURICE - MUREX TRUNCULUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) | | | | |
| RICCIO DI MARE - PARACENTROTUS LIVIDUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD | 9.50 | 10.00 | 9.50 | |
| RICCIO DI MARE - PARACENTROTUS LIVIDUS - MEDITERRANEO CENTRALE - 18 ADRIATICO MERIDIONALE | 10.00 | 12.00 | 11.00 | |
| RICCIO DI MARE - PARACENTROTUS LIVIDUS - MEDITERRANEO CENTRALE - 21 IONIO MERIDIONALE | | | | |
| TARTUFO O NOCE - VENUS VERRUCOSA - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - VIVO | | | | |
| TARTUFO O NOCE - VENUS VERRUCOSA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - VIVO | | | | |
| TELLINA - DONAX TRUNCULUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - VIVA | | | | |
| TELLINA - DONAX TRUNCULUS - MEDITERRANEO CENTRALE - 16 SICILIA MERIDIONALE - VIVA | | | | |
| TELLINA - DONAX TRUNCULUS - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - VIVA | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| VONGOLA O LUPINO - CHAMELEA GALLINA - MEDITERRANEO CENTRALE - ADRIATICO (GSA 17-18) - VIVA | | | | |
| VONGOLA O LUPINO - CHAMELEA GALLINA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - 12 NORD DELLA TUNISIA - VIVA | 4.50 | 5.00 | 4.50 | |
| VONGOLA O LUPINO - CHAMELEA GALLINA - MEDITERRANEO OCCIDENTALE - TIRRENO (GSA 9-10-11) - VIVA | | | | |
| PESCATO CONGELATO | | | | |
| PESCI | | | | |
| MERLUZZO NORDICO - GADUS MORHUA - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - II. MAR DI NORVEGIA - 100-200 - FILETTI | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| PESCE GHIACCIO - NEOSALANX TANGKAKHEI - VIETNAM | | | | |
| PESCE SPADA - XIPHIAS GLADIUS - OCEANO INDIANO - FILONI | 11.00 | 11.50 | 11.00 | |
| PESCE SPADA - XIPHIAS GLADIUS - OCEANO INDIANO - TRANCI | 11.50 | 12.00 | 11.50 | |
| PLATESSA - PLEURONECTES PLATESSA - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - FILETTI | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| ROSPO O RANA PESCATRICE - LOPHIUS PISCATORIUS - ATLANTICO SUD-ORIENTALE - 100-300 - DECAPITATA | | | | |
| ROSPO O RANA PESCATRICE - LOPHIUS PISCATORIUS - ATLANTICO SUD-ORIENTALE - 300-500 - DECAPITATA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| SALMONE ROSA - ONCORHYNCHUS GORBUSCHA - PACIFICO NORD-ORIENTALE - FILETTI | 10.00 | 11.00 | 10.00 | |
| SOGLIOLA - SOLEA SOLEA - ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE | | | | |
| CROSTACEI | | | | |
| ARAGOSTA - PALINURUS ELEPHAS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 300-600 | | | | |
| GAMBERO ARGENTINO, GAMBERO ATLANTICO - PLEOTICUS MUELLERI - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - C1 30-55 U/KG - CODE | 11.50 | 22.00 | 11.50 | |
| GAMBERO ARGENTINO, GAMBERO ATLANTICO - PLEOTICUS MUELLERI - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - C2 56-100 U/KG - CODE | 12.00 | 12.50 | 12.00 | |

ITTICO - Listino N. 9/2022 - Prezzi all'ingrosso praticati il giorno Martedì 05/04/2022

| PRODOTTO | MIN | MAX | PREV | DIFF |
|---|-------|-------|-------|------|
| GAMBERO ARGENTINO, GAMBERO ATLANTICO - PLEOTICUS MUELLERI - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - L1 10-20 U/KG - CONGELATO A BORDO | 10.50 | 11.00 | 10.50 | |
| GAMBERO ARGENTINO, GAMBERO ATLANTICO - PLEOTICUS MUELLERI - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - L2 21-30 U/KG - CONGELATO A BORDO | 9.50 | 10.00 | 9.50 | |
| GAMBERO GIGANTE INDOPACIFICO - PENAEUS MONODON - OCEANO INDIANO - N.2 20-30 U/KG | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| GAMBERO ROSSO - ARISTAEOMORPHA FOLIACEA - MEDITERRANEO CENTRALE - 16 SICILIA MERIDIONALE - 21-40 U/KG - CONGELATO A BORDO | 16.00 | 18.00 | 17.00 | |
| MAZZANCOLLA - MARSUPENAEUS JAPONICUS - PACIFICO SUD-ORIENTALE - 21-40 U/KG | 12.00 | 14.00 | 13.00 | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 13-15 U/KG | 20.00 | 22.00 | 21.00 | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 16-20 U/KG | 18.00 | 20.00 | 19.00 | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 21-30 U/KG | 12.00 | 14.00 | 13.00 | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 4-7 U/KG | 25.00 | 26.00 | 25.00 | |
| SCAMPO - NEPHROPS NORVEGICUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 8-12 U/KG | 23.00 | 24.00 | 23.00 | |
| M. CEFALOPODI | | | | |
| CALAMARO ATLANTICO - DORYTEUTHIS PEALEII - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - PP 150-200 - INTERO BLOCCHI DA 5 KG | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
| CALAMARO ATLANTICO - DORYTEUTHIS PEALEII - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - AA 16-21 CM - INTERO BLOCCHI DA 5 KG | | | | |
| POLPO - OCTOPUS VULGARIS - ATLANTICO SUD-ORIENTALE - 1.000-1.500 | | | | |
| POLPO - OCTOPUS VULGARIS - ATLANTICO SUD-ORIENTALE - 500-1.000 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | |
| POLPO MESSICANO - OCTOPUS MAYA - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - T4 1.500-2.000 | | | | |
| POLPO MESSICANO - OCTOPUS MAYA - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - T5 1.200-1.500 | | | | |
| POLPO MESSICANO - OCTOPUS MAYA - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - T6 800-1.200 | | | | |
| SEPIA - SEPIA OFFICINALIS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 100-200 - PULITA | 10.00 | 11.00 | 10.00 | |
| SEPIA INDOPACIFICA - SEPIA PHARAONIS - PACIFICO SUD-ORIENTALE - 100-200 - PULITA | | | | |
| TOTANO ATLANTICO - ILLEX ARGENTINUS - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - ANELLI | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| TOTANO ATLANTICO - ILLEX ARGENTINUS - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - CIUFFI | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| TOTANO ATLANTICO - ILLEX ARGENTINUS - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - TUBI/CUFFIE | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
| TOTANO ATLANTICO - ILLEX ARGENTINUS - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - 100-200 | | | | |
| TOTANO ATLANTICO - ILLEX ARGENTINUS - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - 300-400 | | | | |
| TOTANO ATLANTICO - ILLEX ARGENTINUS - ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE - ARGENTINA - 200-300 - ANELLI | | | | |
| M. BIVALVI - GASTEROPODI - ECHINODERMI | | | | |
| CAPPASANTA ATLANTICA - PECTEN MAXIMUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - MEZZO GUSCIO | | | | |
| CAPPASANTA ATLANTICA - PECTEN MAXIMUS - ATLANTICO NORD-ORIENTALE - MAR DEL NORD - 0.400-0.600 - SGUSCIATA | | | | |
| ALLEVATO FRESCO | | | | |
| PESCI | | | | |
| ANGUILLA - ANGUILLA ANGUILLA - ITALIA - ACQUA DOLCE - VIVA | | | | |
| ANGUILLA - ANGUILLA ANGUILLA - ITALIA - PICCOLA - ACQUA DOLCE - VIVA | | | | |
| OMBRINA - UMBRINA CIRROSA - FRANCIA | | | | |
| OMBRINA BOCCADORO - ARGYROSONOMUS REGIUS - GRECIA - 600-1.000 | 20.00 | 22.00 | 21.00 | |
| ORATA - SPARUS AURATA - GRECIA - 1000-1500 | | | | |
| ORATA - SPARUS AURATA - GRECIA - 300-400 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | |
| ORATA - SPARUS AURATA - GRECIA - 400-600 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| ORATA - SPARUS AURATA - GRECIA - 600-800 | | | | |
| ORATA - SPARUS AURATA - GRECIA - 800-1000 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
| ORATA - SPARUS AURATA - ITALIA - 1000-1500 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | |
| ORATA - SPARUS AURATA - ITALIA - 400-600 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| ORATA - SPARUS AURATA - ITALIA - 600-800 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
| ORATA - SPARUS AURATA - ITALIA - 800-1000 | | | | |
| ORATA - SPARUS AURATA - MALTA - 800-1000 | | | | |
| PANGASIO - PANGASIU HYPOPHthalmus - VIETNAM - ACQUA DOLCE - FILETTI | | | | |
| ROMBO CHIODATO - PSETTA MAXIMA - OLANDA | | | | |
| SALMONE - SALMO SALAR - NORVEGIA - 3-4 KG - EVISCERATO | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 |
| SALMONE - SALMO SALAR - NORVEGIA - 4-5 KG - EVISCERATO | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 |
| SPIGOLA O BRANZINO - DICENTRARCHUS LABRAX - GRECIA - 1000-1500 | | | | |
| SPIGOLA O BRANZINO - DICENTRARCHUS LABRAX - GRECIA - 400-600 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| SPIGOLA O BRANZINO - DICENTRARCHUS LABRAX - GRECIA - 600-800 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
| SPIGOLA O BRANZINO - DICENTRARCHUS LABRAX - GRECIA - 800-1000 | | | | |
| SPIGOLA O BRANZINO - DICENTRARCHUS LABRAX - ITALIA - 1000-1500 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
| SPIGOLA O BRANZINO - DICENTRARCHUS LABRAX - ITALIA - 400-600 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
| SPIGOLA O BRANZINO - DICENTRARCHUS LABRAX - ITALIA - 600-800 | | | | |
| SPIGOLA O BRANZINO - DICENTRARCHUS LABRAX - ITALIA - 800-1000 | | | | |
| TROTA IRIDEA - ONCORHYNCHUS MYKISS - ITALIA - ACQUA DOLCE - FILETTI - SALMONATA | | | | |
| TROTA IRIDEA - ONCORHYNCHUS MYKISS - ITALIA - 350-500 - ACQUA DOLCE | | | | |
| TROTA IRIDEA - ONCORHYNCHUS MYKISS - ITALIA - 350-500 - ACQUA DOLCE - SALMONATA | | | | |
| M. BIVALVI - GASTEROPODI - ECHINODERMI | | | | |

ITTICO - Listino N. 9/2022 - Prezzi all'ingrosso praticati il giorno Martedì 05/04/2022

| PRODOTTO | MIN | MAX | PREV | DIFF |
|---|-------|-------|-------|------|
| COZZA O MITILO - MYTILUS GALLOPROVINCIALIS - ITALIA - VIVA | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| COZZA O MITILO - MYTILUS GALLOPROVINCIALIS - SPAGNA - VIVA | | | | |
| OSTRICA CONCAVA - CRASSOSTREA GIGAS - FRANCIA - "3" 66-85 - VIVA | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| OSTRICA CONCAVA - CRASSOSTREA GIGAS - ITALIA - "3" 66-85 - VIVA | | | | |
| OSTRICA O OSTRICA PIATTA - OSTREA EDULIS - FRANCIA - "00" 91-100 - VIVA | 6.50 | 7.00 | 6.50 | |
| VONGOLA VERACE - RUDITAPES PHILIPPINARUM - ITALIA - VIVA | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| ALLEVATO CONGELATO | | | | |
| PESCI | | | | |
| PANGASIO - PANGASIUS HYPOPHthalmus - VIETNAM - ACQUA DOLCE - FILETTI | | | | |
| CROSTACEI | | | | |
| MAZZANCOLLA - MARSUPENAEUS JAPONICUS - VIETNAM - 13-20 U/KG | | | | |
| MAZZANCOLLA - MARSUPENAEUS JAPONICUS - VIETNAM - 21-40 U/KG | | | | |
| MAZZANCOLLA TROPICALE - LITOPENAEUS VANNAMEI - ECUADOR - 31-40 U/KG | | | | |
| MAZZANCOLLA TROPICALE - LITOPENAEUS VANNAMEI - ECUADOR - 41-50 U/KG | | | | |
| MAZZANCOLLA TROPICALE - LITOPENAEUS VANNAMEI - ECUADOR - 51-60 U/KG | | | | |
| MAZZANCOLLA TROPICALE - LITOPENAEUS VANNAMEI - ECUADOR - 61-80 U/KG | | | | |
| MAZZANCOLLA TROPICALE - LITOPENAEUS VANNAMEI - ECUADOR - C3 101-150 U/KG - CODE | | | | |
| TRASFORMATO | | | | |
| PESCI | | | | |
| ACCIUGA O ALICE - ENGRAULIS ENCRASICOLUS - ITALIA - SOTT'OLIO | | | | |
| ACCIUGA O ALICE - ENGRAULIS ENCRASICOLUS - ITALIA - SOTTO SALE | | | | |
| ARINGA - CLUPEA HARENGUS - OLANDA - AFFUMICATA | | | | |
| BACCALA' - GADUS MACROCEPHALUS - ISLANDA - SOTTO SALE | 9.00 | 10.00 | 9.00 | |
| BACCALA' - GADUS MACROCEPHALUS - NORVEGIA - SOTTO SALE | 10.00 | 12.00 | 11.00 | |
| BACCALA' - GADUS MORHUA - NORVEGIA - CONGELATO | | | | |
| SALMONE - SALMO SALAR - NORVEGIA - AFFUMICATO | | | | |
| BOTTARGA - MUGIL CEPHALUS - SARDEGNA | | | | |
| BOTTARGA - MUGIL CEPHALUS - SARDEGNA - GRATTUGGIATA | | | | |

Quando non diversamente specificato, i prezzi:

- Si intendono per €/kg
- Si tratta di prezzi all'ingrosso - riferiti a compravendite tra operatori professionali e a grandi quantitativi - che non sono confrontabili con quelli praticati al consumo
- I prezzi massimi, minimi e prevalenti sono al netto di IVA e di tara
- Hanno carattere puramente indicativo
- Non sono presi in considerazione prodotti in ridotti quantitativi
- Nella sezione della rilevazione dei prezzi, le variazioni sono calcolate fra i prezzi prevalenti della giornata e quelli del bollettino precedente.

- I prodotti vengono descritti in base ad una serie di campi standardizzati, come di seguito riportato:

- Descrizione commerciale e nome scientifico: come da decreti Mipaaf
- Nome comune: denominazione locale a discrezione del mercato
- Zona: zona o sottozona FAO
- Area GSA
- Provenienza: paese in cui il prodotto viene allevato o sbarcato
- Marchio: campo che riporta denominazioni d'origine, marchi commerciali o certificazioni utili a qualificare il prodotto
- Pezzatura: dimensione degli esemplari, espressa in vari modi a seconda del prodotto
- Metodo: di pesca o di allevamento
- Fresh: freschezza espressa sulla base della scala ufficiale
- Lavorazione: campo che può riportare sia la presentazione del prodotto sia eventuali lavorazioni secondarie
- Altre: qualunque indicazione utile a caratterizzare il prodotto, che non rientra nei campi stabiliti
- Confezione

La società è esonerata da ogni responsabilità per eventuali dati errati e/o non aggiornati e/o non corrispondenti alle rilevazioni effettuate.

Per informazioni visita il sito www.maas.it o contattaci su maas@maas.it